



**ZERBAXA<sup>®</sup>** está indicado en pacientes de 18 años y mayores para el tratamiento de las siguientes infecciones provocadas por microorganismos susceptibles:<sup>1</sup>

Deben tenerse presentes los lineamientos oficiales para el uso apropiado de los antibacterianos.



Infecciones intraabdominales complicadas

ZERBAXA<sup>®</sup>, utilizado en combinación con metronidazol, está indicado para el tratamiento de las infecciones intraabdominales complicadas provocadas por los siguientes microorganismos gram negativos y gram positivos: *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella oxytoca*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacteroides fragilis*, *Streptococcus anginosus*, *Streptococcus constellatus*, y *Streptococcus salivarius*. 1



Infecciones complicadas del tracto urinario, inclusive pielonefritis

ZERBAXA<sup>®</sup> está indicado para el tratamiento de las infecciones complicadas del tracto urinario (IcTU), incluso pielonefritis, provocadas por los siguientes microorganismos gram negativos: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis*, y *Pseudomonas aeruginosa*

Antes de prescribir ZERBAXA consulte la información para prescribir completa disponible escaneando el código QR

